

GEICAM presenta dos comunicaciones orales sobre el estudio PEARL en el Congreso de la SEOM

PALBOCICLIB MÁS TERAPIA ENDOCRINA APORTA MÁS CALIDAD DE VIDA QUE LA QUIMIOTERAPIA ORAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO Y RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS

- En la enfermedad metastásica, la mejora en calidad de vida es un objetivo tan relevante como la supervivencia
- Los datos de esta investigación sugieren que palbociclib más terapia endocrina deba probablemente utilizarse en líneas más tempranas de tratamiento (primera línea), cuando las pacientes no se han hecho aún resistentes a terapia hormonal
- Este ensayo clínico fase III revela que, en estas pacientes con varios tratamientos previos, palbociclib más terapia endocrina proporciona una supervivencia libre de progresión similar a la de una quimioterapia oral
- En este perfil de pacientes, la combinación de palbociclib más terapia endocrina presentó un mejor perfil de tolerabilidad y seguridad que la quimioterapia oral

MADRID, 21 de octubre de 2020.- Las pacientes con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, que representa entre el 60 y el 70% del total de tumores de mama, tratadas con palbociclib más terapia endocrina, tienen mejor calidad de vida durante el tratamiento que las que reciben quimioterapia oral con capecitabina, según los resultados del estudio **PEARL (GEICAM/2013-02_CECOG/BC.1.3.006)** del **Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama**. Estos resultados, así como una actualización de los datos de eficacia, se han presentado como sendas comunicaciones orales en el **Congreso virtual de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)**, que se celebra del 19 al 23 de octubre de manera virtual.

PEARL es un estudio fase III internacional, multicéntrico, abierto, controlado, aleatorizado y diseñado en España que compara la eficacia y seguridad de un inhibidor de ciclinas (palbociclib) en combinación exemestano o fulvestrant frente a capecitabina en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico con receptor hormonal positivo y HER2 negativo, cuya enfermedad está progresando a inhibidores de aromatasa.

Se trata del primer estudio académico que compara palbociclib en combinación con terapia endocrina frente a quimioterapia en este tipo de pacientes. El 78% de las mujeres con cáncer de mama metastásico responde al perfil de las pacientes incluidas en el PEARL.

El objetivo principal del estudio era demostrar que palbociclib en combinación con terapia endocrina es superior a capecitabina en términos de supervivencia libre de progresión (SLP). Como objetivos secundarios, los investigadores se plantearon entre otros comparar la seguridad y tolerabilidad, así como la calidad de vida relacionada con la salud.

En esta investigación, impulsada por GEICAM en colaboración con el Grupo Cooperativo Oncológico de Europa Central (CECOG), han participado más de 600 pacientes, la mayor parte de España (81%) aunque también de Hungría (9,8%), Israel (6,5%) y Austria (2,5%).

Si bien el estudio PEARL no demostró superioridad en supervivencia libre de enfermedad entre palbociclib más terapia endocrina y capecitabina en estas pacientes, la combinación presentó un mejor perfil de tolerabilidad y seguridad. *“Las pacientes tratadas con la combinación de palbociclib con terapia endocrina presentan un retraso en el deterioro del estado global de salud comparado con las pacientes tratadas con capecitabina, por lo que, en general, los resultados observados en la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud parecen confirmar que dicha combinación es mejor tolerada cuando se compara con la quimioterapia oral”*, afirma una de las investigadoras de este estudio y primera autora de esta comunicación, la doctora **Begoña Bermejo, del Hospital Clínico Universitario de Valencia y miembro de la Junta Directiva del Grupo GEICAM.**

Los resultados también parecen indicar que la combinación de palbociclib con terapia endocrina retrasa el deterioro en otras escalas funcionales y en síntomas como la astenia, náuseas/vómitos, dolor y diarrea. *“La mejora en calidad de vida es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar los tratamientos en pacientes con cáncer de mama metastásico, ya que nuestro objetivo en ellos es conseguir el mejor equilibrio entre beneficio en supervivencia y ganancia en calidad de vida”*, señala.

La actualización de los resultados de eficacia y seguridad de este ensayo clínico fase III confirma los datos previos que apuntaban que en pacientes expuestas a diversos tratamientos previos, y que progresan a inhibidores de aromatasa, palbociclib sumado a terapia endocrina proporciona una supervivencia libre de progresión similar a la obtenida con capecitabina y que el perfil de seguridad y tolerabilidad es mejor en aquellas que reciben palbociclib más terapia endocrina, ha explicado el doctor **Miguel Gil, del Instituto Catalán de Oncología y vocal de la Junta Directiva de GEICAM.** *“Los datos de esta investigación sugieren que palbociclib más terapia endocrina deba probablemente utilizarse en líneas más tempranas de tratamiento (primera línea), cuando las pacientes no se han hecho aún resistentes a terapia hormonal”*, subraya este especialista.

Sobre el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama

GEICAM es el grupo líder en investigación en cáncer de mama en España, y cuenta en la actualidad con un reconocido prestigio a nivel internacional. Actualmente está constituido por más de 800 expertos, que trabajan en 200 centros de toda España. Entre sus principales objetivos está promover la investigación, tanto clínica como epidemiológica y traslacional, la formación médica continuada, y la divulgación para facilitar la información a las afectadas acerca de los tratamientos y sus efectos secundarios, para mejorar la información de las pacientes y sus familias. Desde su constitución en 1995 hasta el momento GEICAM ha realizado más de un centenar de estudios de investigación de todo tipo y en todos los escenarios de la enfermedad, y en los que han participado más de 60.000 mujeres.

Para más información, puedes visitar la página oficial www.geicam.org o seguirnos en Twitter @GEICAM, @GeicaMujer en Facebook.com/GEICAM y en Instagram/@GEICAM_.

Más información:

Planner Media

Lucía Gallardo

Irene Sanz

Tlf.: 670 255 129

Comunicación GEICAM

Roser Trilla

Responsable de Comunicación

Tlf: 687 987 944